

ΑΙΜΟΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΒΟΛΑ

Eneta
Όμιλος Επιχειρήσεων

e-MeLeTi
engineering consulting services



Τα γραφεία μας

Γρηγορίου Ε' 6 Πυλαία - Θεσσαλονίκη - τ.κ: 55535
e-mail: thessaloniki@enetate.com
Βενιζέλου 56 & Ιουστινιανού - Θεσσαλονίκη - τ.κ: 54631
e-mail: info@e-meleti.com
18ο χλμ εθνικής οδού Ν. Μουδανιών-Ν. Μαρμαρά,
οικισμός Τρίκορφο- Χαλκιδική- τ.κ: 63100
e-mail: xalkidiki@enetate.com
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΗ
Κόμβος 24Α Λουτρών ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Ο αιμορραγικός πυρετός ΕΒΟΛΑ εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1976 σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Ebola στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έκτοτε, τα κρούσματα του ιού ΕΒΟΛΑ μεταξύ των ανθρώπων εμφανίστηκαν σποραδικά στην Αφρική. Επιδημία ξέσπασε το 2009 από τον ιό Ebola στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μεγάλα ποσοστά θνητότητας που πλέον φτάνουν το 90% σε συγκεκριμένες χώρες της δυτικής Αφρικής.

Η επιδημία αιμορραγικού πυρετού Ebola ξέσπασε στη Γουινέα της Δυτικής Αφρικής το Φεβρουάριο του 2014. Ακολούθησε ένα διάστημα ύφεσης τον Απρίλιο του 2014 αλλά σύντομα άρχισαν να αυξάνονται και πάλι τα κρούσματα και οι θάνατοι κυρίως ην περίοδο του Ιουλίου 2014 στη Σιέρα Λεόνε, στη Λιβερία και στη Γουινέα. Μέχρι και τα μέσα Ιουλίου 2014 ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων και θανάτων που σημειώθηκε ήταν 964 και 603 αντίστοιχα. Μέχρι και τις 26 Αυγούστου, μετά από ραγδαία εξάπλωση του ιού, είχαν αναφερθεί 3.069 κρούσματα συμπεριλαμβανομένων 1.552 θανάτων, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αφρικής.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΒΟΛΑ

Ο αιμορραγικός πυρετός Ebola χαρακτηρίζεται ως μια σπάνια, συχνά θανατηφόρα ιογενής λοίμωξη. Θύματα της ασθένειας αυτής είναι άνθρωποι αλλά και πρωτεύοντα θηλαστικά (π.χ. πίθηκοι, γορίλλες, χιμπατζήδες). Μέχρι και σήμερα η προέλευση του ιού είναι άγνωστη, ωστόσο οι ερευνητές υποθέτουν πως ο πρώτος ασθενής προσβλήθηκε από τον ιό μέσω της επαφής με μολυσμένο ζώο. Ως ξενιστές του ιού στη φύση θεωρούνται ορισμένα είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων που ενδημούν στην Αφρική.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά συμπτώματα εκδήλωσης της νόσου αναφέρονται παρακάτω:

Α' ΣΤΑΔΙΟ

- ✓ Πυρετός
- ✓ Έντονοι μυϊκοί πόνοι
- ✓ Αδυναμία
- ✓ Πονοκέφαλος, πονόλαιμος
- ✓ Έμετος, ναυτία, διάρροια

Β' ΣΤΑΔΙΟ

- ✓ Ανορεξία
- ✓ Κοιλιακός πόνος
- ✓ Εξανθήματα
- ✓ Δυσλειτουργία ήπατος και νεφρών

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

- ✓ Αιμορραγικές εκδηλώσεις εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων
- ✓ Πολυοργανική ανεπάρκεια

Η προέλευση του ιού Ebola είναι ακόμα άγνωστη. Ωστόσο ως κύριοι ξενιστές φαίνεται να εμφανίζονται ορισμένα είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων που ενδημούν στην Αφρική. Μέσω των νυχτερίδων αυτών ο ιός μεταφέρεται σε πιθήκους, χιμπατζήδες και αντιλόπες οι οποίες μεταδίδουν στον άνθρωπο τον ιό είτε κατά την κατανάλωση είτε ερχόμενος σε επαφή μαζί τους. η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο πραγματοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς.



Ο ιός Ebola εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Ebola από τον οποίο πήρε και το όνομα του.



Ο ιός Ebola εξουδετερώνεται με τους εξής τρόπους:

- Πλύσιμο με σαπούνι, χλωρίνη, αντισηπτικά/απολυμαντικά
- Πλύσιμο στο με απορρυπαντικό και σε υψηλές θερμοκρασίες
- Στέγνωμα στον ήλιο

Ο ιός αυτός δεν επιζεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο ή έχουν στεγνώσει.

ΑΙΜΟΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΒΟΛΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Ο ιός Ebola χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα ιδιαίτερα κατά την οξεία φάση της νόσου και κυρίως κατά τη διάρκεια αιμοραγικών εκδηλώσεων, ενώ δεν μεταδίδεται κατά τη διάρκεια του σταδίου επώασης. Ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να μεταδοθεί ως εξής:

- Άμεση μετάδοση:
 - Άμεση επαφή μέσω αμυχών του δέρματος ή των βλεννογόνων με αίμα, εκκρίσεις, όργανα, ιστούς ή άλλα σωματικά υγρά (σάλιο, ούρα, κόπρανα, σπέρμα) μολυσμένων, νεκρών ή ζωντανών, ατόμων.
 - Άμεση επαφή με αίμα και άλλα σωματικά υγρά από μολυσμένα ζώα, νεκρά ή ζωντανά, όπως πιθήκους, γορίλλες και νυχτερίδες.
 - Σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις με ασθενείς, έως και εφτά εβδομάδες μετά την ανάρρωσή τους.
- Έμμεση μετάδοση:
 - Έμμεση επαφή με αντικείμενα (π.χ. ρούχα, σεντόνια, χρησιμοποιούμενες βελόνες) που έχουν μολυνθεί από σωματικά υγρά ασθενών.
 - Κατανάλωση μολυσμένων ζώων.

Δεν έχει παρατηρηθεί μετάδοση του ιού μεταξύ ανθρώπων ανταλλάσσοντας κάποιο αντικείμενο. Επίσης ο ιός Ebola δεν μεταδίδεται με το τσίμπημα κουνουπιού.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Για τις χώρες που δεν ανήκουν στην Αφρικανική Ήπειρο, και ιδιαίτερα στο Δυτικό τμήμα της, όπως είναι και η χώρα μας, ο κίνδυνος από τον ιό Ebola είναι χαμηλός. Στη χώρα μας ο κυριότερος τρόπος προφύλαξης είναι η εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας και υγιεινής, όπως είναι το καλό πλύσιμο των χεριών, η καθαριότητα των ρούχων και γενικότερα η αποφυγή επαφής με εκκρίσεις ή υγρά ανθρώπων που μπορεί να έχουν ταξιδέψει στις χώρες της Αφρικής. Άτομα που λόγω της εργασίας τους πρέπει να ταξιδέψουν σε κάποια από τις χώρες στις οποίες έχει εμφανιστεί ο ιός, θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις προτείνεται να αναβληθούν τέτοια ταξίδια έως ότου λήξει ο συναγερμός της επιδημίας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα συμπτώματα στις πρώτες μέρες εμφάνισης του ιού Ebola δεν είναι χαρακτηριστικά της εκδήλωσής του γι' αυτό και καθίσταται δύσκολη η διάγνωσή του. Αν κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να έχει προσβληθεί τότε απευθύνεται σε κάποιο νοσοκομείο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Διαγνωστικές μέθοδοι που εντοπίζουν τον ιό είναι για παράδειγμα η IgM ELISA και η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Δεν υπάρχει πρόληψη του αιμοραγικού πυρετού Ebola με κάποιο εμβόλιο, όπως επίσης δεν υπάρχει ειδική αντι-ική θεραπεία. Η μόνη θεραπεία που μπορεί να ακολουθηθεί κανείς είναι με σκευάσματα που καταπολεμούν τα συμπτώματα (συμπτωματική θεραπεία).

ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΟ

Η ραγδαία εξάπλωση του ιού Ebola στην δυτική Αφρική συνεχίζεται λόγω της ανεπάρκειας του συστήματος περίθαλψης, της έλλειψης ελέγχου και περιορισμού αλλά και λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης από τους κατοίκους στις υπηρεσίες περίθαλψης. Στη χώρα μας λαμβάνονται αυξημένα μέτρα στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών, διεξοδικός έλεγχος των τουριστών χωρίς να έχει εμφανιστεί ακόμα κάποιο κρούσμα μέχρι σήμερα, γι' αυτό και δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για τον ιό Ebola. Για να μεταδοθεί ο ιός θα πρέπει να υπάρξει άμεση επαφή, με άτομο που έχει εμφανή συμπτώματα ή με υγρά του σώματος του.

Δήλωση κρουσμάτων

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) Τηλέφωνο 210 5212054, 210 5222339 Ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.keelpno.gr/>



SOURCE: WHO

Η επιδημία του 2014 έχει προσβάλλει ανθρώπους κυρίως της Δυτικής Αφρικής από όπου ξεκίνησε. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιδημία της νόσου μέχρι σήμερα.

Τα περισσότερα κρούσματα παρουσιάζονται στις συγκεκριμένες χώρες με το ποσοστό θανάτων ολοένα να αυξάνεται.

Οι χώρες με τρέχουσα επιδημία αιμοραγικού πυρετού από ιό Ebola είναι:

- S Γουινέα
- S Λιβερία
- S Σιέρα Λεόνε
- S Νιγηρία

Στον παραπάνω χάρτη παρουσιάζεται η συχνότητα κρουσμάτων και θανάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΕΧΕΤΕ ΤΑΞΙΔΕΥΣΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ;

Ο κίνδυνος έκθεσης στη νόσο είναι εξαιρετικά χαμηλός, ωστόσο σε περιπτώσεις:

- Εμφάνισης πυρετού, αίσθημα κόπωσης, πόνους στους μύς και τις αρθρώσεις, διάρροια ή άλλα σοβαρά συμπτώματα μετά την επιστροφή από χώρες με κρούσματα
- Άμεσης έκθεσης με σωματικά υγρά νεκρού ή ζωντανού μολυσμένου ατόμου ή ζώου
- Σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις με ασθενή που έχει αναρρώσει από αιμοραγικό πυρετό

Θα πρέπει να:

- Απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό ιατρικό για έλεγχο και αναφορά των συμπτωμάτων
- Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και απαντήστε στις ερωτήσεις που θα σας κάνουν.